

Bezpečnostní list WALL2FLOOR PRIMER B



Bezpečnostní list ze dne 9. 5. 2017, verze 2

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- 1.1. Identifikátor produktu
Identifikace směsi:
Obchodní název: WALL2FLOOR PRIMER B
Obchodní kód: N476000
- 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Doporučené použití:
Povlakový materiál
- 1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Společnost:
NOVACOLOR S.R.L.
Via U. Aldrovandi, 10
47122 Forlì (FC) - Itálie -
Tel. +39 0543 401840
Fax. +39 0543 414585
- Příslušná osoba odpovědná za bezpečnostní list:
reach@novacolor.biz.
- 1.4. Nouzové telefonní číslo
Technické informace: NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pondělí - pátek 8.00-12.00 ;
13.30-17.30)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

- 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Kritéria
nařízení ES 1272/2008 (CLP)
- ⚠ Nebezpečí, poškození očí. 1, Způsobuje vážné
 - ⚠ poškození očí. Varování, Dráždí kůži. 2, Způsobuje
 - ⚠ podráždění kůže.
- Varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí:
Žádná další nebezpečí
- 2.2. Prvky
označení
Piktogramy
nebezpečnosti:



- Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti:
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 - H315 Způsobuje podráždění kůže.
 - H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- Varovná prohlášení:
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 - P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
 - P302+P352 PŘI ZASAŽENÍ KÚŽE: Omyjte velkým množstvím vody.
 - P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.

N476000/2

Strana n. 1 z
13

Bezpečnostní list

WALL2FLOOR PRIMER B

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyraždění: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření. P337+P313 Pokud přetrvává podráždění očí: P337+P313 P337+P313 Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.

P501 Zlikvidujte obsah v souladu s vnitrostátními předpisy.

Zvláštní

ustanovení:

Žádné

Bezpečnostní list WALL2FLOOR PRIMER B

Obsahuje

tetraethylenpentamin

Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden)bis-, polymer s N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediaminem, (chlormethyl)oxiran, alfa-hydro-omegahydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether s 2,2...

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alfa.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-

Zvláštní ustanovení podle přílohy XVII nařízení REACH a následných změn:

Žádné

2.3. Další nebezpečí

Látky vPvB: Látky PBT: žádné: Žádné Další

nebezpečnost:

Žádná další nebezpečí

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky N.A.

3.2. Směsi

Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a související klasifikace:

Množství	Název	Ident. Číslo	Klasifikace
>= 25% - < 30%	Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden)bis-, polymer s N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamin, (chlormethyl)oxiran, alfa-hydro-omegahydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] éter s 2,2...	CAS: 455946-46-0	⚠ 3.3/1 Poškození očí. 1 H318
>= 10% - < 12.5%	Formaldehyd, polymer s N1-(2-aminoethyl)-N2-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamin, 2, 2'-[1, 4-butandiy]bis(oxymethyl)	CAS: 180583-06-6	⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ 4.1/C2 Chronický pro vodní prostředí 2 H411
>= 1% - < 3%	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alfa.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-	CAS: 9046-10-0 Číslo REACH: 01-2119557899-12-XXXX	⚠ 3.2/1C Skin Corr. 1C H314 ⚠ 3.3/1 Poškození očí. 1 H318 ⚠ 4.1/C2 Chronický pro vodní prostředí 2 H411
>= 1% - < 3%	tetraethylenpentamin	Indexové číslo: 612-060-00-0 CAS: 112-57-2 ES: 203-986-2	⚠ 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 ⚠ 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 ⚠ 4.1/C2 Chronický pro vodní prostředí 2 H411 ⚠ 3.1/4/Orální akutní tox. 4 H302 ⚠ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312

Bezpečnostní list

WALL2FLOOR PRIMER B

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

4.1. Popis opatření první pomoci Při styku s kůží:

Okamžitě si svlékněte veškerý kontaminovaný oděv.

OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a bezpečně zlikvidujte. Po kontaktu s kůží se okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

V případě kontaktu s očima:

Po zasažení očí vypláchněte oči vodou při otevřených víčkách po dostatečně dlouhou dobu a poté okamžitě vyhledejte očního lékaře.

Chraňte neporaněné oko.

V případě požití:

V žádném případě nevyvolávejte zvracení. **OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ.**

V případě vdechnutí:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v teple a klidu.

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné Žádné

4.3. Údaj o případné okamžité lékařské péči a zvláštním ošetření, které je třeba provést

V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte návod k použití nebo bezpečnostní list).

Léčba:

Žádné

ODDÍL 5: Protipožární opatření

5.1. Hasicí média

Vhodná hasicí média:

Voda.

Oxid uhličitý (CO₂).

Hasicí prostředky, které se z bezpečnostních důvodů nesmí používat: Žádné konkrétní.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nevdechujte výbušné a hořlavé plyny. Při hoření vzniká hustý kouř.

5.3. Rady pro hasiče

Používejte vhodný dýchací přístroj.

Kontaminovanou hasicí vodu sbírejte odděleně. Ta se nesmí vypouštět do kanalizace.

Pokud to lze bezpečně provést, přemístěte nepoškozené kontejnery z oblasti bezprostředního ohrožení.

ODDÍL 6: Opatření při náhodném uvolnění

6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy Používejte osobní ochranné prostředky.

Odvedte osoby do bezpečí.

Viz ochranná opatření v bodech 7 a 8.

6.2. Opatření týkající se životního prostředí

Nedovolte, aby se dostal do půdy/podzemní vrstvy. Nedovolte, aby se dostaly do povrchových vod nebo kanalizace. Kontaminovanou prací vodu zadržte a zlikvidujte.

V případě úniku plynu nebo vniknutí do vodních toků, půdy nebo kanalizace informujte příslušné orgány.

Vhodný materiál k odebírání: absorpční materiál, organický materiál, písek

6.3. Metody a materiál pro zadržení a čištění Omyjte

velkým množstvím vody.

6.4. Odkaz na jiné oddíly Viz

také oddíly 8 a 13.

Bezpečnostní list

WALL2FLOOR PRIMER B

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci

Zabraňte styku s kůží a očima, vdechování par a mlhy.
Nepoužívejte prázdné nádoby před jejich vyčištěním.
Před přenosem se ujistěte, že v kontejnerech nejsou žádné zbytky nekompatibilních materiálů.
Znečištěný oděv je třeba před vstupem do prostor určených k jídlu vyměnit. Při práci nejezte a nepijte.
Doporučené ochranné pomůcky naleznete také v oddíle 8.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Neslučitelné materiály:

Žádný konkrétní.

Pokyny týkající se skladovacích prostor:

Vhodně větrané prostory.

7.3. Specifické konečné

použití (použití)

Žádné konkrétní

ODDÍL 8: Kontrola expozice/osobní ochrana

8.1. Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti

DNEL nejsou k dispozici.

N.A.

PNEC Limitní hodnoty expozice

N.A.

8.2. Kontrola expozice

Ochrana očí:

Používejte těsně přiléhající ochranné brýle, nepoužívejte oční čočky.

Ochrana pokožky:

Používejte oděv, který poskytuje komplexní ochranu pokožky, např. bavlněný, gumový, PVC nebo vitonový.

Ochrana rukou:

Používejte ochranné rukavice, které poskytují komplexní ochranu, např. P.V.C., neoprenové nebo gumové.

Ochrana dýchacích cest:

Pro běžné použití není potřeba.

Tepelné

nebezpečí:

Žádné

Kontrola expozice životního prostředí:

Žádné

Vhodné technické kontroly:

Žádné

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

- 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
- | | |
|--|--------------------|
| Vzhled: | pastovitá kapalina |
| Barva: | žlutá |
| Zápach: | charakteristický |
| Prahová hodnota zápachu: | N.A. |
| pH: | N.A. |
| Bod tání / bod mrazu: | N.A. |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: | Není |
| uvedeno. Hořlavost v pevném/plynném stavu: | |

N476000/2

Strana n. 5 z

13

Bezpečnostní list
WALL2FLOOR PRIMER B

	Není
uvedeno.	
Horní/dolní meze hořlavosti nebo výbušnosti:	
par:	Není uvedeno Hustota
Bod vzplanutí:	Není uvedeno.
	N.A.

Bezpečnostní list WALL2FLOOR PRIMER B

Rychlost odpařování:	N.A.
Tlak par:	N.A.
Relativní hustota:	1,05 kg/l
Rozpustnost v oleji:	N.A.
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):	N.A.
Teplota samovznícení:	N.A. Teplota
rozkladu:	N.A.
Viskozita:	N.A.
Výbušné vlastnosti:	N.A.
Oxidační vlastnosti:	N.A.
9.2. Další informace	
Mísitelnost:	N.A.
Rozpustnost v tucích:	N.A.
Vodivost:	N.A.
Příslušné vlastnosti skupin látek	N.A.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1. Reaktivita
Stabilní za normálních podmínek
- 10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
- 10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Žádná
- 10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout
Stabilní za normálních podmínek.
- 10.5. Nekompatibilní materiály
Žádné konkrétní.
- 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- 11.1. Informace o toxikologických účincích
Toxikologické informace o výrobku:
WALL2FLOOR PRIMER B
 - a) akutní toxicita
Není klasifikováno
Pro výrobek nejsou k dispozici žádné údaje
 - b) koroze/podráždění kůže
Výrobek je klasifikován: Dráždí kůži. 2 H315
 - c) vážné poškození/podráždění očí
Výrobek je klasifikován: Poškození očí. 1 H318
 - d) respirační nebo kožní senzibilizace
Výrobek je klasifikován: 1 H317
 - e) mutagenita v
zárodečných buňkách
Není klasifikováno
Pro výrobek nejsou k dispozici žádné údaje
 - f) karcinogenita
Není klasifikováno
Pro výrobek nejsou k dispozici žádné údaje
 - g) reprodukční toxicita
Není klasifikováno
Pro výrobek nejsou k dispozici žádné údaje
 - h) STOT-jednorázová

Bezpečnostní list

WALL2FLOOR PRIMER B

expozice Není

klasifikováno

Pro výrobek nejsou k dispozici žádné údaje

i) STOT - opakovaná

expozice Není

klasifikováno

Bezpečnostní list WALL2FLOOR PRIMER B

Pro výrobek nejsou k dispozici žádné údaje
j) nebezpečí aspirace
Není klasifikováno
Pro výrobek nejsou k dispozici žádné údaje
Toxikologické informace o hlavních látkách obsažených ve výrobku:
tetraethylenepentamin - CAS: 112-57-2
LD50 (KRÁLÍK) KUŽE: 660 MG/KG

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Přijměte správné pracovní postupy, aby se výrobek neuvolňoval do životního prostředí.

WALL2FLOOR PRIMER B
Neklasifikováno z hlediska nebezpečnosti
pro životní prostředí Pro výrobek nejsou k
dispozici žádné údaje.

12.2. Perzistence a rozložitelnost
N.A.

12.3. Bioakumulační potenciál
Nevztahuje se na

12.4. Mobilita v půdě
N.A.

12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB
Látky vPvB: Látky PBT: žádné: Žádné

12.6. Další nežádoucí
účinky Žádné

ODDÍL 13: Úvahy o likvidaci

13.1. Metody zpracování odpadu
Pokud je to možné, zotavte se. Odešlete do autorizovaných zařízení na likvidaci nebo ke spálení
za kontrolovaných podmínek. Přitom dodržujte platné místní a národní předpisy.

ODDÍL 14: Informace o dopravě

14.1. Číslo OSN
Není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.

14.2. Správný přepravní název
OSN N.A.

14.3. Třída(y) nebezpečnosti při
přepravě N.A.

14.4. Balicí skupina
N.A.

14.5. Ohrožení životního
prostředí N.A.

14.6. Zvláštní opatření pro
uživatele omezené
množství:
N.A.

14.7. Přeprava volně loženého zboží podle přílohy II úmluvy Marpol a
předpisu IBC N.A.

ODDÍL 15: Regulační informace

15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro danou látku
nebo směs Dir. 98/24/ES (Rizika spojená s chemickými činiteli při práci)
Dir. 2000/39/ES (limitní hodnoty expozice na

Bezpečnostní list

WALL2FLOOR PRIMER B

pracovišti) Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Bezpečnostní list WALL2FLOOR PRIMER B

Nařízení (ES) č. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) č. 758/2013

Nařízení (EU) 2015/830

Nařízení (EU) č. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Nařízení (EU) č. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Nařízení (EU) č. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Nařízení (EU) č. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Nařízení (EU) č. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Nařízení (EU) č. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Omezení týkající se výrobku nebo obsažených látek podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a následných změn:

Omezení týkající se výrobku: Omezení
3

Omezení týkající se obsažených látek: Žádná
omezení.

Případně se řiďte následujícími právními předpisy : Směrnice
2012/18/EU (Seveso III)

Nařízení (ES) č. 648/2004 (detergenty).

Směrnice 2004/42/ES (směrnice o
těkavých organických sloučeninách).

Ustanovení související se směrnicí EU 2012/18 (Seveso III):
kategorie Seveso III podle části 1 přílohy 1
Žádné

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro směs nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Úplné znění vět uvedených v oddíle 3:

H318 Způsobuje vážné poškození
očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 Toxický pro vodní organismy s
dlouhodobými účinky. H314 Způsobuje těžké
popáleniny kůže a poškození očí. H302 Zdraví
škodlivý při požití.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

Třída a kategorie nebezpečnosti	Kód	Popis
Akutní toxicita. 4	3.1/4/Dermal	Akutní toxicita (dermální), kategorie 4
Akutní toxicita. 4	3.1/4/Orální	Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Žíravost pro kůži, kategorie 1B
Skin Corr. 1C	3.2/1C	Žíravost pro kůži, kategorie 1C
Dráždí kůži. 2	3.2/2	Podráždění kůže, kategorie 2
Poškození očí. 1	3.3/1	Vážné poškození očí, kategorie 1
Skin Sens. 1	3.4.2/1	Senzibilizace kůže, kategorie 1
Skin Sens. 1,1A,1B	3.4.2/1-1A-1B	Senzibilizace kůže, kategorie 1,1A,1B

Bezpečnostní list

WALL2FLOOR PRIMER B

Vodní chronická 2	4.1/C2	Chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí, kategorie 2
-------------------	--------	--

Klasifikace a postup použitý k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) č. 1303/2003.

Bezpečnostní list WALL2FLOOR PRIMER B

1272/2008 [CLP]:

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008	Postup klasifikace
Poškození očí. 1, H318	Metoda výpočtu
Dráždí kůži. 2, H315	Metoda výpočtu
Skin Sens. 1, H317	Metoda výpočtu

Tento dokument byl vypracován kompetentní osobou, která absolvovala příslušné školení.
Hlavní bibliografické zdroje:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Společné výzkumné středisko, Komise Evropských společenství

SAXovy NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLYCHOVÝCH MATERIÁLŮ - osmé vydání - Van Nostrand Reinold

Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z našich znalostí k výše uvedenému datu. Vztahují se výhradně na uvedený výrobek a nepředstavují žádnou záruku konkrétní kvality.

Uživatel je povinen zajistit, aby tyto informace byly vhodné a úplné s ohledem na konkrétní zamýšlené použití.

Tento bezpečnostní list ruší a nahrazuje všechna předchozí vydání.

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
CAS:	Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické společnosti).
CLP:	Klasifikace, označování, balení.
DNEL:	Odvozená úroveň, při níž nedochází k žádnému účinku.
EINECS:	Evropský seznam existujících komerčních chemických látek.
GefStoffVO:	Vyhláška o nebezpečných látkách, Německo.
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek.
IATA:	Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu.
IATA-DGR:	Nařízení o nebezpečném zboží vydané Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA).
ICAO:	Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
ICAO-TI:	Technické pokyny Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).
IMDG:	Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží.
INCI:	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad.
KSt:	Koeficient výbušnosti.
LC50:	Smrtelná koncentrace pro 50 % testované populace.
LD50:	Smrtelná dávka pro 50 % testované populace.
PNEC:	Předpokládaná koncentrace bez účinku.
RID:	Předpis o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí.
STEL:	Krátkodobý expoziční limit.
STOT:	Toxicita pro specifické cílové orgány.
TLV:	Limitní prahová hodnota.
TWA:	Časově vážený průměr
WGK:	Německá třída ohrožení vody.