



Bezpečnostní list ze dne 8. 5. 2017, verze 3

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Identifikace směsi:

Obchodní název: ARCHI+ FONDO

Obchodní kód: N758219

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a použítí, která se nedoporučují

Doporučené použití:

Předem namíchaný prášek

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:

NOVACOLOR S.R.L

Via U. Aldrovandi, 10

47122 Forlì (FC) - Itálie -

Tel. +39 0543 401840

Fax. +39 0543 414585

Kompetentní osoba odpovědná za bezpečnostní list:

reach@novacolor.biz

1.4. Telefonní číslo pro tísňové volání

Technické informace: NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pondělí – pátek 8.00-12.00 ;
13.30-17.30)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES 1272/2008 (CLP)

- ⚠ Nebezpečí, oční přehrada. 1, Způsobuje vážné poškození očí.
- ⚠ Varování, podráždění kůže. 2, Způsobuje podráždění pokožky.
- ⚠ Varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- ⚠ Varování, Skin Sens. 1B, Může způsobit alergickou kožní reakci.

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a životní

prostředí: žádná jiná nebezpečí 2.2 Výstražné symboly nebezpečnosti:



Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list ARCHI+ FONDO

P501 Obsah zlikvidujte v souladu s národními předpisy.

Zvláštní ustanovení:

Žádný

Obsahuje

Bílý cement

hydroxid vápenatý

Zvláštní ustanovení podle přílohy XVII nařízení REACH a následných změn:

Žádné

2.3. Jiná nebezpečí vPvB Látky: Žádné - PBT látky:

Žádné

Jiná nebezpečí:

žádná jiná nebezpečí

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

N.A.

3.2. Směsi

Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a související klasifikace:

Množství	Jméno	Ident. Číslo	Klasifikace
>= 20% - < 25%	hydroxid vápenatý	CAS: 1305-62-0 ES: 215-137-3 Číslo REACH: 01- 2119475151 -45-XXXX	⚠3.2/2 Podráždění kůže 2 H315 ⚠3.3/1 Přehrada na oči 1 H318 ⚠3.8/3 STOT SE 3 H335
>= 10% - < 12,5 %	Bílý cement	CAS: 65997-15-1 ES: 266-043-4	⚠3.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠3.2/2 Podráždění kůže. 2 Katalogové číslo H315 ⚠3.3/1 Oční přehrada. 1 Katalogové číslo H318 ⚠3.4.2/1B Kožní sens. 1B H317

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis pokynů pro první pomoc

V případě styku s kůží:

Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv.

OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

Kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte a bezpečně zlikvidujte.

Při kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

V případě zasažení očí:

Po zasažení očí vypláchněte očními víčky dostatečně dlouho otevřenými a ihned vyhledejte očního lékaře.

Chraňte nezraněné oko.

V případě požití:

Za žádných okolností nevyvolávejte zvracení. **OKAMŽITĚ SE NECHTE VYŠETŘIT.**

V případě inhalace:

Bezpečnostní list ARCHI+ FONDO

- V případě vdechnutí se okamžitě poraďte s lékařem a ukažte mu obal nebo štítek.
- 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky a účinky
Žádné
- 4.3. Údaj o jakékoli okamžité lékařské péči a potřebném zvláštním ošetření
V případě nehody nebo nemoci okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte návod k použití nebo bezpečnostní list).
Léčba:
Žádný

ODDÍL 5: Protipožární opatření

- 5.1. Hasiva
Vhodné hasivo:
Voda.
Oxid uhličitý (CO₂).
Hasiva, která se z bezpečnostních důvodů nesmí používat:
Žádná zvlášť.
- 5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi
Nevdechujte plyny z výbuchu a hoření.
Při hoření vzniká hustý kouř.
- 5.3. Rady pro hasiče
Používejte vhodný dýchací přístroj.
Kontaminovanou hasicí vodu sbírejte odděleně. To se nesmí vypouštět do kanalizace.
Pokud je to bezpečné, přemístěte nepoškozené kontejnery z oblasti bezprostředního nebezpečí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte osobní ochranné prostředky.
Pokud jste vystaveni výparům/prachu/aerosolům, noste dýchací přístroj.
Zajistěte dostatečné větrání.
Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.
Viz ochranná opatření v bodech 7 a 8.
- 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte vniknutí do půdy/podloží. Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace.
Zadržte kontaminovanou mycí vodu a zlikvidujte ji.
V případě úniku plynu nebo vniknutí do vodních toků, půdy nebo kanalizace informujte odpovědné orgány.
Vhodný materiál pro odběr: absorpční materiál, organický, písek
- 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a čištění
Omyjte velkým množstvím vody.
- 6.4. Odkaz na jiné oddíly
Viz také oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

- 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Zabraňte kontaktu s kůží a očima, vdechování par a mlhy.
Použijte lokalizovaný ventilační systém.
Nepoužívejte prázdné nádoby, dokud nebudou vyčištěny.
Před prováděním přenosových operací se ujistěte, že v kontejnerech nejsou žádné nekompatibilní zbytky materiálu.
Kontaminovaný oděv by měl být vyměněn před vstupem do stravovacích prostor.

Bezpečnostní list ARCHI+ FONDO

Při práci nejezte ani nepijte.

Viz také část 8, kde jsou uvedeny doporučené ochranné prostředky.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Neslučitelné materiály:

Žádný konkrétní.

Pokyny týkající se skladovacích prostor:

Dostatečně větrané prostory.

7.3. Specifické konečné užití

Žádné konkrétní

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

hydroxid vápenatý - CAS: 1305-62-0

- Typ OEL: EU - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL(15min): 4 mg/m³ - Poznámky: Orientační
Limitní hodnota expozice na pracovišti UE 2017/164

Bílý cement - CAS: 65997-15-1

- Typ OEL: ACGIH - TWA(8h): 1 mg/m³ - Poznámky: A4, (E,R) - Pulm func, resp. příznaky, astma

DNEL Expoziční limitní hodnoty

hydroxidu vápenatého - CAS: 1305-62-0

Pracovník Professional: 4 mg/m³ - Spotřebitel: 4 mg/m³ - Expozice: Lidská inhalace -

Frekvence: Krátkodobé, lokální účinky

Pracovník Professional: 1 mg/m³ - Spotřebitel: 1 mg/m³ - Expozice: Lidská inhalace

Frekvence: Dlouhodobá, lokální účinky

Bílý cement - CAS: 65997-15-1

Pracovník Professional: 0,001 mg/l - Expozice: Lidská inhalace

Limitní hodnoty expozice PNEC

hydroxid vápenatý - CAS: 1305-62-0

Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0,49 mg/l

Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0,32 mg/l

Cíl: Mikroorganismy v čistírnách odpadních vod - Hodnota: 3 mg/l

Cíl: Půda (zemědělská) – hodnota: 1080 mg/kg

8.2. Ochrana očí:

Používejte těsně přiléhající ochranné brýle, nepoužívejte oční čočky.

Ochrana pokožky:

Používejte oděvy, které poskytují komplexní ochranu pokožky, např. bavlna, guma, PVC nebo viton.

Ochrana rukou:

Používejte ochranné rukavice, které poskytují komplexní ochranu, např. P.V.C., neopren nebo gumu.

Ochrana dýchacích cest:

Používejte ochranu dýchacích cest tam, kde je ventilace nedostatečná nebo je expozice

dlouhodobá. Tepelná rizika:

Žádná

Omezování expozice v životním prostředí:

Žádné

Vhodné technické kontroly:

Žádný

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:

prášek

Bezpečnostní list ARCHI+ FONDO

Barva:	bílý
Pach:	bez zápachu
Práh zápachu:	N.A.
pH:	11-14
Bod tání / bod tuhnutí:	N.A.
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	N.A.
Hořlavost pevných látek/plynů:	N.A.
Horní/dolní mez hořlavosti nebo výbušnosti:	N.A.
Hustota páry:	N.A.
Klimax:	N.A.
Rychlost odpařování:	N.A.
Tlak páry:	N.A.
Relativní hustota:	N.A.
Rozpustnost v oleji:	N.A.
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):	N.A.
Teplota samovznícení:	N.A.
Teplota rozkladu:	N.A.
Viskozita:	N.A.
Výbušné vlastnosti:	N.A.
Oxidační vlastnosti:	N.A.
9.2. Další informace	
Mísitelnost:	N.A.
Rozpustnost v tucích:	N.A.
Vodivost:	N.A.
Skupiny látek Relevantní vlastnosti	N.A.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1. Reaktivita
Stabilní za normálních podmínek
- 10.2 Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
- 10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Žádný
- 10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout
Stabilní za normálních podmínek.
- 10.5. Neslučitelné materiály
Žádný konkrétní.
- 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- 11.1. Informace o toxikologických účincích
Toxikologické informace o přípravku:
ARCHI+ FONDO
 - a) akutní toxicita
Není klasifikováno
Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
 - b) žíravost/podráždění kůže
Výrobek je klasifikován: Kožní dráždivost. 2 Katalogové číslo H315
 - c) vážné poškození/podráždění očí

Bezpečnostní list ARCHI+ FONDO

- Výrobek je klasifikován: Eye Dam. 1 Katalogové číslo H318
- d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže
Zařazení výrobku je: Skin Sens. 1B H317
 - e) Mutagenita v zárodečných buňkách
Není klasifikováno
Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
 - f) karcinogenita
Není klasifikováno
Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
 - g) Toxicita pro reprodukci
Není klasifikováno
Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
 - h) STOT-jednorázová expozice
Výrobek je klasifikován: STOT SE 3 H335
 - i) STOT-opakovaná expozice
Není klasifikováno
Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
 - j) Nebezpečí při vdechnutí
Není klasifikováno
Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- Toxikologické informace o hlavních látkách obsažených ve výrobku:
hydroxid vápenatý - CAS: 1305-62-0
- a) akutní toxicita:
 - Test: LD50 - Cesta: Orální - Druh: Krysa > 2000 mg/kg
 - Test: LD50 - Cesta: Kůže - Druh: Králík > 2500 mg/kg

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Přijměte správné pracovní postupy, aby se produkt neuvolňoval do životního prostředí.

ARCHI+ FONDO

Není klasifikováno z hlediska nebezpečnosti pro životní prostředí

Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje o

produktu hydroxid vápenatý - CAS: 1305-62-0

a) Akutní toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: LC50 - Druh: Ryby 50,6 mg / l - Doba trvání h: 96 - Poznámky: voda z vodovodu

Koncový bod: LC50 - Druh: Ryby 457 mg/l - Doba trvání h: 96 - Poznámky: viz voda

Koncový bod: EC50 - Druh: Daphnia 49,1 mg/l - Doba trvání h: 48 - Poznámky: voda z vodovodu

Koncový bod: LC50 - Druh: Dafnie 158 mg / l - Doba trvání h: 96 - Poznámky: viz voda

Koncový bod: EC50 - Druh: Řasy 184,57 mg/l - Doba trvání h: 72 - Poznámky: voda z vodovodu

Koncový bod: NOEC - Druh: Řasy 48 mg/l - Doba trvání h: 72 - Poznámky: viz voda

b) Chronická toxicita pro vodní prostředí:

Koncový bod: NOEC - Druh: Daphnia 32 mg/l - Doba trvání h: 96

d) Suchozemská toxicita:

Cílový bod: NOEC 2000 mg/kg - Poznámky: makroorganismus

Koncový bod: NOEC 12000 mg/kg - Poznámky: mikroorganismus

e) Toxicita pro rostliny:

Koncový bod: NOEC 1080 mg/kg - Doba trvání h: 21 - Poznámky: dnů

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Není k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál

Bezpečnostní list ARCHI+ FONDO

- Není k dispozici
- 12.4. Mobilita v půdě
N.A.
- 12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB – látky:
žádné – PBT látky: žádné
- 12.6. Jiné nepříznivé účinky
Žádný

ODDÍL 13: Pokyny k likvidaci

- 13.1. Metody zpracování odpadů
Pokud je to možné, zotavte se. Odeslat do autorizovaných zařízení na likvidaci odpadu nebo ke spalování za kontrolovaných podmínek. Dodržujte přitom místní a národní předpisy, které jsou aktuálně platné.

ODDÍL 14: Informace o dopravě

- 14.1. Číslo
Výrobek není nebezpečný podle současných ustanovení Kodexu mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí (ADR) a železnice (RID), Mezinárodního kodexu pro námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a předpisů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA).
- 14.2. Správný přepravní název OSN
N.A.
- 14.3. Třída(y) nebezpečnosti pro dopravu
Není k dispozici
- 14.4. Balicí skupina
N.A.
- 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
N.A.
- 14.6. Zvláštní opatření pro omezené množství uživatele:
N.A.
- 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy Marpol a kódu IBC
N.A.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

- 15.1. Předpisy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy pro danou látku nebo směs
- Směrnice 98/24/ES (Rizika spojená s chemickými činiteli při práci)
 - Směrnice 2000/39/ES (limitní hodnoty expozice na pracovišti)
 - Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 - Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
 - Nařízení (ES) č. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) č. 758/2013
 - Nařízení (EU) 2015/830
 - Nařízení (EU) č. 286/2011 (ATP 2 CLP)
 - Nařízení (EU) č. 618/2012 (ATP 3 CLP)
 - Nařízení (EU) č. 487/2013 (ATP 4 CLP)
 - Nařízení (EU) č. 944/2013 (ATP 5 CLP)
 - Nařízení (EU) č. 605/2014 (ATP 6 CLP)
 - Nařízení (EU) č. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
- Omezení týkající se výrobku nebo obsažených látek podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a následných změn:
- Omezení týkající se produktu:
Bez omezení.

Bezpečnostní list ARCHI+ FONDO

Omezení týkající se obsažených látek: Bez omezení.

V příslušných případech se řiďte následujícími regulačními ustanoveními:

Směrnice 2012/18/EU (Seveso III)

Nařízení (ES) č. 648/2004 (detergenty).

Směrnice 2004/42/ES (směrnice VOC)

Ustanovení týkající se směrnice EU 2012/18 (Seveso III):

Kategorie Seveso III podle přílohy 1, části 1

Žádný

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

U směsi nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Úplné znění vět uvedených v oddíle 3:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Třída nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti	Kód	Popis
Podráždění kůže. 2	3.2/2	Podráždění kůže, kategorie 2
Oční přehrada. 1	3.3/1	Vážné poškození očí, kategorie 1
Skin Sens. 1B	3.4.2/1B	Senzibilizace kůže, kategorie 1B
STOT SE 3	3.8/3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Klasifikace a postup použitý k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008	Postup klasifikace
Oční přehrada. 1, H318	Metoda výpočtu
Podráždění kůže. 2, H315	Metoda výpočtu
STOT SE 3, H335	Metoda výpočtu
Skin Sens. 1B, H317	Metoda výpočtu

Tento dokument byl připraven kompetentní osobou, která prošla příslušným školením.

Hlavní bibliografické zdroje:

Bezpečnostní list ARCHI+ FONDO

ECDIN – Síť údajů a informací o chemických látkách v životním prostředí – Společné výzkumné středisko,
Komise Evropských společenství

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLYVÝCH MATERIÁLŮ - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na stavu našich znalostí k výše uvedenému datu. Vztahuje se pouze na uvedený produkt a nepředstavuje žádnou záruku zvláštní kvality.

Je povinností uživatele zajistit, aby tyto informace byly vhodné a úplné s ohledem na konkrétní zamýšlené použití. Tento bezpečnostní list zruší a nahradí všechny předchozí verze.

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
CAS:	Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické společnosti).
CLP:	Klasifikace, označování, balení.
DNEL:	Odvozená úroveň bez účinku.
EINECS:	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek.
Nařízení o nebezpečných látkách:	Vyhláška o nebezpečných látkách, Německo.
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek.
IATA:	Mezinárodní asociace leteckých dopravců.
IATA-DGR:	Nařízení o nebezpečném zboží vydané "Mezinárodním sdružením leteckých dopravců" (IATA).
ICAO:	Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
ICAO-TI:	Technické pokyny "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO).
IMDG:	Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné zboží.
INCI:	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad.
KSt:	Koeficient výbušnosti.
LC50:	Smrtelná koncentrace pro 50 procent testované populace.
LD50:	Smrtelná dávka pro 50 procent testované populace.
PNEC:	Předpokládaná koncentrace bez účinku.
ZBAVIT:	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici.
STEL:	Krátkodobý expoziční limit.
STOT:	toxicita pro specifické cílové orgány.
TLV:	Mezní hodnota prahové hodnoty.
TWA:	Časově vážený průměr
WGK:	Německá třída nebezpečnosti pro vodu.