

## Bezpečnostní list

### WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

Bezpečnostní list ze dne 9. 5. 2017, verze 2

---

#### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Identifikace směsi:

Obchodní název:

WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

Obchodní kód:

N372001

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a použití, která se nedoporučují Doporučené použití:  
Potahový materiál

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:

NOVACOLOR S.R.L

Via U. Aldrovandi, 10

47122 Forlì (FC) - Itálie -

Tel. +39 0543 401840

Fax. +39 0543 414585

Kompetentní osoba odpovědná za bezpečnostní list:

reach@novacolor.biz

1.4. Telefonní číslo pro tísňové volání

Technické informace: NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pondělí – pátek 8.00-12.00 ; 13.30-17.30)

---

#### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES 1272/2008 (CLP)

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES 1272/2008 (CLP).

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a životní prostředí:

Žádná další nebezpečí

2.2. Prvky štítku

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES 1272/2008 (CLP).

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Žádné

Standardní věty o nebezpečnosti:

Žádné

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Žádné

Zvláštní ustanovení:

EUH210 Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

EUH208 obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Zvláštní ustanovení podle přílohy XVII nařízení REACH a následných změn:

Žádné

2.3. Jiná nebezpečí

vPvB Látky: Žádné - PBT látky: Žádné

Jiná nebezpečí:

žádná jiná nebezpečí

---

#### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

N.A.

## Bezpečnostní list

### WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

#### 3.2. Směsi

Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a související klasifikace:

Množství	Jméno	Ident. Číslo	Klasifikace
>= 0.005% - < 0,05 %	1,2-benzisothiazol- 3(2H)-jeden	Index 613-088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	<p>⚠3.1/2/Inhalace akutního toxu. 2 Třída H330</p> <p>⚠3.2/2 Podráždění kůže. 2 Katalogové číslo H315</p> <p>⚠3.3/1 Oční přehrada. 1 Katalogové číslo H318</p> <p>⚠3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A, 1B H317</p> <p>⚠3.1/4/Orální akutní tox. 4 H302 4.1 ⚠ /A1 Vodní akutní 1 H400 M=1.</p> <p>⚠4.1/C2 Chronická vodní prostředí 2 H411 M=1.</p>

#### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

##### 4.1 Popis pokynů pro první pomoc

V případě styku s kůží:

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

V případě zasažení očí:

V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití:

Za žádných okolností nevyvolávejte zvracení. OKAMŽITĚ SE NECHTE VYŠETŘIT.

V případě inhalace:

Přeneste zraněného na čerstvý vzduch a udržujte ho v teple a v klidu.

##### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky a účinky

Žádné

##### 4.3. Údaj o okamžité lékařské pomoci a zvláštní péči

Léčba:

Žádný

#### ODDÍL 5: Protipožární opatření

##### 5.1. Hasiva

Vhodné hasivo:

Voda.

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

Hasiva, která se z bezpečnostních důvodů nesmí používat:

Žádná zvlášť.

##### 5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

Nevdechujte plyny z výbuchu a hoření.

Při hoření vzniká hustý kouř.

##### 5.3. Rady pro hasiče

Používejte vhodný dýchací přístroj.

Kontaminovanou hasicí vodu sbírejte odděleně. To se nesmí vypouštět do kanalizace.

Pokud je to bezpečné, přemístěte nepoškozené kontejnery z oblasti bezprostředního nebezpečí.

## Bezpečnostní list

### WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

---

#### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  
Používejte osobní ochranné prostředky.  
Odvedte osoby do bezpečí.  
Viz ochranná opatření v bodech 7 a 8.
  - 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí  
Zabraňte vniknutí do půdy/podloží. Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace.  
Zadržte kontaminovanou mycí vodu a zlikvidujte ji.  
V případě úniku plynu nebo vniknutí do vodních toků, půdy nebo kanalizace informujte odpovědné orgány.  
Vhodný materiál pro odběr: absorpční materiál, organický, písek
  - 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a čištění  
Omyjte velkým množstvím vody.
  - 6.4. Odkaz na jiné oddíly  
Viz také oddíly 8 a 13.
- 

#### ODDÍL 7: Manipulace a skladování

- 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení  
Zabraňte kontaktu s kůží a očima, vdechování par a mlhy.  
Při práci nejezte ani nepijte.  
Viz také část 8, kde jsou uvedeny doporučené ochranné prostředky.
  - 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností  
Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.  
Neslučitelné materiály:  
Žádný konkrétní.  
Pokyny týkající se skladovacích prostor:  
Dostatečně větrané prostory.
  - 7.3. Specifické konečné užití  
Žádné konkrétní
- 

#### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

- 8.1. Kontrolní parametry  
Není k dispozici žádný expoziční limit na pracovišti  
Limitní hodnoty expozice DNEL  
N.A.  
Limitní hodnoty expozice PNEC  
N.A.
- 8.2 Omezování expozice  
Ochrana očí:  
Není potřeba pro běžné použití. Každopádně pracujte v souladu se správnými pracovními postupy.  
Ochrana pokožky:  
Při běžném používání nesmí být přijata žádná zvláštní opatření.  
Ochrana rukou:  
Není potřeba pro běžné použití.  
Ochrana dýchacích cest:  
Není potřeba pro běžné použití.  
Tepelná rizika:  
Žádná

## Bezpečnostní list

### WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

Omezování expozice v životním prostředí:

Žádné

Vhodné technické kontroly:

Žádný

---

#### ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	kapalina
Barva:	opalizující
zápach:	charakteristický
Práh zápachu:	N.A.
pH:	NENÍ
Bod tání / bod tuhnutí:	N.A.
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	N.A.
Hořlavost pevných látek/plynů:	N.A.
Horní/dolní mez hořlavosti nebo výbušnosti:	N.A.
Hustota páry:	N.A.
Bod vzplanutí:	N.A.
Rychlost odpařování:	N.A.
Tlak par:	N.A.
Relativní hustota:	1,05 kg/l
Rozpustnost v oleji:	N.A.
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):	N.A.
Teplota samovznícení:	N.A.
Teplota rozkladu:	N.A.
Viskozita:	N.A.
Výbušné vlastnosti:	N.A.
Oxidační vlastnosti:	N.A.

9.2. Další informace

Mísitelnost:	N.A.
Rozpustnost v tucích:	N.A.
Vodivost:	N.A.
Skupiny látek Relevantní vlastnosti	N.A.

---

#### ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilní za normálních podmínek

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Žádný

10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Stabilní za normálních podmínek.

10.5. Neslučitelné materiály

Žádný konkrétní.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné.

---

#### ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

## Bezpečnostní list

### WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

Toxikologické informace o přípravku:

WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

- a) akutní toxicita
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- b) žíravost/podráždění kůže
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- c) vážné poškození/podráždění očí
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- e) Mutagenita v zárodečných buňkách
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- f) karcinogenita
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- g) Toxicita pro reprodukci
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- h) STOT-jednorázová expozice
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- i) STOT-opakovaná expozice
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje
- j) Nebezpečí při vdechnutí
  - Není klasifikováno
  - Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje

Toxikologické informace o hlavních látkách obsažených ve výrobku:

N.A.

---

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Přijměte správné pracovní postupy, aby se produkt neuvolňoval do životního prostředí.

WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

Není klasifikováno z hlediska nebezpečnosti pro životní prostředí

Pro produkt nejsou k dispozici žádné údaje

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Není k dispozici

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Není k dispozici

### 12.4. Mobilita v půdě

N.A.

### 12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB – látky:

žádné – PBT látky: žádné

## Bezpečnostní list

### WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

- 12.6. Jiné nepříznivé účinky  
Žádný

---

#### ODDÍL 13: Pokyny k likvidaci

- 13.1. Metody zpracování odpadů  
Pokud je to možné, obnovte se. Dodržujte přitom místní a národní předpisy, které jsou aktuálně platné.

---

#### ODDÍL 14: Informace o dopravě

- 14.1. Číslo  
Není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.
- 14.2. Správný přepravní název OSN  
N.A.
- 14.3. Třída(y) nebezpečnosti pro dopravu  
Není k dispozici
- 14.4. Balicí skupina  
N.A.
- 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí  
N.A.
- 14.6. Zvláštní opatření pro uživatele v omezeném množství:  
N.A.
- 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy Marpol a kódu IBC  
N.A.

---

#### ODDÍL 15: Informace o předpisech

- 15.1. Předpisy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy pro danou látku nebo směs  
Směrnice 98/24/ES (Rizika spojená s chemickými činiteli při práci)  
Směrnice 2000/39/ES (limitní hodnoty expozice na pracovišti)  
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)  
Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)  
Nařízení (ES) č. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) č. 758/2013  
Nařízení (EU) 2015/830  
Nařízení (EU) č. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Nařízení (EU) č. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Nařízení (EU) č. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Nařízení (EU) č. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Nařízení (EU) č. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Nařízení (EU) č. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
- Omezení týkající se výrobku nebo obsažených látek podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a následných změn:  
Omezení týkající se produktu:  
Omezení 40  
Omezení týkající se obsažených látek:  
Omezení 55
- V příslušných případech se řiďte následujícími regulačními ustanoveními:  
Směrnice 2012/18/EU (Seveso III)  
Nařízení (ES) č. 648/2004 (detergenty).  
Směrnice 2004/42/ES (směrnice VOC)

Ustanovení týkající se směrnice EU 2012/18 (Seveso III):

## Bezpečnostní list

### WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

Kategorie Seveso III podle přílohy 1, části 1  
Žádný

#### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

U směsi nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti.

#### ODDÍL 16: Další informace

Úplné znění vět uvedených v oddíle 3:

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Třída nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti	Kód	Popis
Akutní tox. 2	3.1/2/Nádech	Akutní toxicita (inhalace), kategorie 2
Akutní tox. 4	3.1/4/Orální	Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Podráždění kůže. 2	3.2/2	Podráždění kůže, kategorie 2
Oční přeहरada. 1	3.3/1	Vážné poškození očí, kategorie 1
Skin Sens. 1,1A,1B	3.4.2/1-1A-1B	Senzibilizace kůže, kategorie 1,1A,1B
Akutní stav vody 1	4.1/A1	Akutní nebezpečnost pro vodní prostředí, kategorie 1
Chronická vodní turistika 2	4.1/C2	Chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí, kategorie 2

Tento dokument byl připraven kompetentní osobou, která prošla příslušným školením.

Hlavní bibliografické zdroje:

ECDIN – Síť údajů a informací o chemických látkách v životním prostředí – Společné výzkumné středisko,  
Komise Evropských společenství

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYŠLOVÝCH MATERIÁLŮ - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na stavu našich znalostí k výše uvedenému datu.

Vztahuje se pouze na uvedený produkt a nepředstavuje žádnou záruku zvláštní kvality.

Je povinností uživatele zajistit, aby tyto informace byly vhodné a úplné s ohledem na konkrétní zamýšlené použití.

Tento bezpečnostní list zruší a nahradí všechny předchozí verze.

## Bezpečnostní list

### WALL2FLOOR CLEAR FINISH NF COMP A SATIN

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
CAS:	Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické společnosti).
CLP:	Klasifikace, označování, balení.
DNEL:	Odvozená úroveň bez účinku.
EINECS:	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek.
Nařízení o nebezpečných látkách:	Vyhláška o nebezpečných látkách, Německo.
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek.
IATA:	Mezinárodní asociace leteckých dopravců.
IATA-DGR:	Nařízení o nebezpečném zboží vydané "Mezinárodním sdružením leteckých dopravců" (IATA).
ICAO:	Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
ICAO-TI:	Technické pokyny "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO).
IMDG:	Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné zboží.
INCI:	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad.
KSt:	Koeficient výbušnosti.
LC50:	Smrtelná koncentrace pro 50 procent testované populace.
LD50:	Smrtelná dávka pro 50 procent testované populace.
PNEC:	Předpokládaná koncentrace bez účinku.
ZBAVIT:	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici.
STEL:	Krátkodobý expoziční limit.
STOT:	toxická pro specifické cílové orgány.
TLV:	Mezní hodnota prahové hodnoty.
TWA:	Časově vážený průměr
WGK:	Německá třída nebezpečnosti pro vodu.