

ECLAT

_MALOVÁNÍ STĚN

Trojrozměrná svítivost
3D efekt jasu

novacolor®
I colori dell'Architettura



Eclat_Wall Painting su Intosil Fine 4639

MALOVÁNÍ NA ZEĎ ECLAT_WALL

IT. RIVESTIMENTO DECORATIVO PER ESTERNI AD EFFETTO METALLIZZATO ORO

DILUIZIONE: pronto all'uso, diluizione massima 20% con acqua.

APLIKACE: Na dvě vrstvy INTOSIL FINE naneste jednu nebo dvě vrstvy ECLAT_WALL PAINTING s frattazzo in spugna nebo se spatola inox, a seconda dell'effetto desiderato.

RESA: 8-10 m²/l na jednu vrstvu.

Per maggiori informazioni consultare la .scheda tecnica

FR. REVÊTEMENT DÉCORATIF MÉTALLISÉ DORÉ POUR EXTÉRIEURS

ŘEZENÍ: Přípravek určen je použití, ředit maximálně 20 % s vodou.

APLIKACE: Na aplikujte dvě vrstvy INTOSIL FINE jednu nebo dvě vrstvy ECLAT_WALL PAINTING avec une truelle en éponge ou une truelle en acier inoxydable, en fonction de l'effet désiré.

RENDEMENT: 8-10 m²/l par couche.

Pour plus d'informations consulter la fiche technique.

CZ. DEKORATIVNÍ NÁTĚŘ PRO EXTERIÉRY SE ZLATÝM METALICKÝM EFEKTEM

ŘEDĚNÍ: připraveno k , použít ředíte maximálně 20 % vody.

APLIKACE: Na dvě vrstvy INTOSILU FINE naneste jednu nebo dvě vrstvy ECLAT_WALL PAINTING houbovým hladítkem nebo nerezovým hladítkem v závislosti na požadovaném efektu.

VÝNOS: 8-10 m²/l pro každou vrstvu.

Další informace naleznete v listu.

DE. DEKORATIVE WANDTECHNIK MIT GOLDPIGMENTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

VERDÜNNUNG: gebrauchsfertig, max. mit 20% Wasser verdünnen, je nach Verarbeitungstechnik.

AUFTRAGUNG: über zwei Schichten INTOSIL FINE, zweimal ECLAT_WALL PAINTING mit Schwammbrett oder Stahlspachtel auftragen.

ERGIEBIGKEIT: 8-10 m²/l, je .Schicht

Für weitere Info bitte siehe .technisches Merkblatt

*"Světlo vytváří atmosféru a pocit místa,
stejnějako výraz stavby."
~ Le Corbusier*



MALOVÁNÍ NA ZEĎ ECLAT_WALL

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente . indicativoVzorky barev v této barevné tabulce je třeba považovat za čistě orientační

novacolor[®]
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 401840 info@novacolor.it



Společnost Novacolor se zavázala snížit dopad na životní prostředí výrobou šetrných materiálů.



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Vyrobeno v Itálii